



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano

Area 2
Pianificazione del Territorio
Ambiente

COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE

VERBALE N. 14 - Riunione di VENERDÌ 1 MARZO 2013, ore 18.00

Presenti:

Balestra Marco - comitato tecnico Trezzo sull'Adda
Caccia Alessandro - rappresentante di Trezzo sull'Adda
Calvi Silvano - rappresentante di Pozzo d'Adda
Crapanzano Gianluca - comitato tecnico Trezzo sull'Adda - Segretario
Di Martino Giuseppe - rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi
Gallina Riccardo - rappresentante di Trezzo sull'Adda - Presidente
Gargallo Antonello - rappresentante di Trezzo sull'Adda

Assenti:

Acquati Eugenio - rappresentante di Vaprio d'Adda
Solcia Michele - rappresentante di Grezzago

Partecipa alla riunione l'uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi.

Ordine del Giorno:

1. Approvazione articolo per informatore comunale
2. Stato avanzamento studio epidemiologico
3. Verifica fondi comunali per il funzionamento della commissione
4. Convocazione dei Sindaci di Trezzo e Grezzago per informazioni sulla proposta di raddoppio dell'inceneritore
5. Varie

La riunione inizia alle ore 18.05.

Primo punto (Approvazione articolo per informatore comunale)

Tutti i presenti si impegnano a inviare le proprie osservazioni sulla bozza inviata dall'Ing. Balestra entro il 10 marzo, in modo da inviare l'articolo per la pubblicazione sugli informatori comunali dei comuni interessati indicativamente entro la metà di marzo.

Secondo punto (Stato avanzamento studio epidemiologico)

Nonostante i numerosi solleciti inviati dal Presidente Gallina al Dott. Montanelli della ASL Milano 2, ad oggi non sono ancora disponibili i dati sulle SDO, necessari per lo studio epidemiologico. La Commissione chiede ufficialmente al Comune di Trezzo sull'Adda di inviare una richiesta formale al Dott. Montanelli, alla ASL di Bergamo e alla ASL di Monza e Brianza (per quanto di competenza), nonché alla Regione Lombardia, al fine di sbloccare la situazione relativa alla fornitura dei dati.

Terzo punto (Verifica fondi comunali per il funzionamento della commissione)

ATOS ha comunicato al Comune di Trezzo in data 11/02/2013 (prot. 127/2013) la cessazione della gestione amministrativa del fondo.

Il Presidente Gallina ha richiesto al Comune di Trezzo i dati relativi all'attuale consistenza del fondo, dati che devono ancora essere trasmessi.

Si decide pertanto di sollecitare la trasmissione dei dati e di rinviare la discussione alla prossima riunione.

Quarto punto (Convocazione dei Sindaci di Trezzo e Grezzago per informazioni sulla proposta di raddoppio dell'inceneritore)

I Sindaci Villa e Mapelli sono stati convocati alla riunione odierna, ma non sono potuti intervenire per

impegni precedenti.

Si ritiene opportuno rinnovare la convocazione per la prossima riunione, al fine di conoscere la posizione delle due amministrazioni in merito alla procedura autorizzativa in atto presso la Regione Lombardia.

Varie

Il totem con i dati sulle emissioni è stato provvisoriamente rimosso per manutenzione, e sarà ripristinato entro 20 giorni circa.

Si ipotizza di convocare la prossima riunione della commissione per martedì 16 aprile 2013 alle ore 18.00.

La riunione termina alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO
Gianluca Crapanzano

IL PRESIDENTE
Riccardo Gallina



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano

Area 2
Pianificazione del Territorio
Ambiente

COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE

VERBALE N. 15 - Riunione di MARTEDÌ 16 APRILE 2013, ore 18.00

Presenti i Sigg.:

Acquati Eugenio - rappresentante di Vaprio d'Adda

Balestra Marco - comitato tecnico Trezzo sull'Adda

Caccia Alessandro - rappresentante di Trezzo sull'Adda

Crapanzano Gianluca - comitato tecnico Trezzo sull'Adda - Segretario

Di Martino Giuseppe - rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi

Moretti Patrizio, delegato dal Sindaco di Pozzo d'Adda in sostituzione di Calvi Silvano - rappresentante di Pozzo d'Adda

Gallina Riccardo - rappresentante di Trezzo sull'Adda - Presidente

Solcia Michele - rappresentante di Grezzago

Assenti:

Gargallo Antonello - rappresentante di Trezzo sull'Adda

Partecipano alla riunione il Sindaco di Trezzo sull'Adda, Danilo Villa e l'uditore del Comune di Busnago Angelo Stucchi.

Ordine del Giorno:

1. Programmazione attività anno 2013
2. Verifica fondi comunali per il funzionamento della commissione
3. Varie

La riunione inizia alle ore 18.10.

Varie

In merito allo studio epidemiologico il Sindaco Villa relaziona in merito all'incontro del 19 marzo in Regione Lombardia, cui erano presenti, oltre al Dott. Zocchetti della Direzione Generale Sanità regionale, i Direttori Sanitari e i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Servizi Epidemiologici delle tre ASL coinvolte (ASL Milano 2, ASL Monza e Brianza e ASL Bergamo). Nel corso della riunione sono stati affrontati i diversi problemi legati al termovalorizzatore di Trezzo:

- Per quanto riguarda i dati sulle SDO, il Dott. Zocchetti ha ribadito che la Regione può fornirli in forma anonima, mentre per i dati corredati di codice fiscali, necessari per lo studio, sono competenti le singole ASL; le ASL di Bergamo e Monza si sono riservate di decidere in merito, mentre la ASL Milano 2 aveva già dato la propria disponibilità; il Comune di Trezzo ha già inviato alle ASL di Bergamo e di Monza formale richiesta di messa a disposizione dei dati all'Istituto dei Tumori;
- La società PRIMA ha chiesto alle tre ASL la documentazione sanitaria per rispondere alle integrazioni richieste dall'ASL Milano 2 da inviare in Regione. Nell'incontro del 19 sono stati definiti i dati da consegnare in modo da uniformare le risposte. Naturalmente alla società potranno essere inviati dati assolutamente in forma anonima.
- La società PRIMA ha inoltrato anche ad ASL Milano 2 le integrazioni richieste dalla Regione alla domanda di raddoppio dell'impianto; il capitolo 26 "salute pubblica" è incompleto in quanto necessitano i dati di cui al precedente punto. Lo stesso comprende però una nuova "analisi di rischio sanitario" che verrà valutata congiuntamente da parte delle tre ASL. Infatti si è deciso che, essendo la problematica comune alle 3 ASL, tutti i documenti di valutazione dello Studio di Impatto Ambientale verranno sottoscritti in forma congiunta.

Si rimane dunque in attesa di sviluppi in merito alla fornitura delle SDO, al fine di dare finalmente inizio alle elaborazioni.

Per quanto riguarda la domanda di raddoppio dell'impianto presentata nel 2009 da Prima, l'iter è in corso dopo le integrazioni da parte di Prima, che comprendono tra l'altro l'analisi del rischio sanitario, mediante elaborazione dei dati sanitari già richiamati.

In merito all'opportunità di realizzare il raddoppio dell'impianto, il Presidente fa notare come anche gli orientamenti a livello europeo, a partire dalla Direttiva 2008/98/CE, puntino alla progressiva sostituzione dei termovalorizzatori con politiche di riduzione dei rifiuti e di recupero e riciclaggio sempre più spinti.

Il Sindaco chiede un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle valutazioni in merito all'installazione del DeNOx catalitico; l'Ing. Balestra aggiorna la commissione sugli attuali orientamenti di Prima (sistema DeNOx a pellet), ricordando che il progetto dovrà essere presentato entro la fine dell'anno, e dovrà essere realizzato entro la scadenza per la presentazione della domanda di rinnovo dell'AIA.

Alcuni commissari chiedono se il valore di 80 mg/Nm³ per la concentrazione di ossidi di azoto, riportato nell'AIA rilasciata nel 2007 come valore guida da conseguire nel tempo, non sia oggi superato dagli attuali sviluppi della tecnologia, e se dunque non sia possibile ottenere valori di concentrazione inferiori. Al fine di chiarire questo aspetto la commissione incarica il Comitato Tecnico di effettuare una ricognizione sulle migliori tecnologie esistenti, i valori di concentrazione ottenibili e i limiti di emissione autorizzati per i vari inquinanti in impianti analoghi, tenuto conto della tecnologia dell'impianto di Trezzo sull'Adda.

Secondo punto (Verifica fondi comunali per il funzionamento della commissione)

Il Presidente comunica che Prima versa annualmente al Comune circa 60.000 euro per le attività di controllo, per cui attualmente ci sono sufficienti risorse per pianificare adeguate attività di monitoraggio.

Primo punto (Programmazione attività anno 2013)

Considerate le disponibilità economiche attuali, il Presidente ritiene opportuno effettuare ulteriori controlli sui rifiuti in ingresso, in aggiunta a quelli già effettuati a novembre e dicembre scorsi.

Al fine di pianificare in modo organico le attività di monitoraggio, la commissione incarica il Comitato Tecnico di predisporre una proposta operativa di programma annuale delle attività, che includano controlli sui rifiuti in ingresso, sulle emissioni in atmosfera (macro e micro inquinanti) e sulla qualità dell'aria nell'area interessata dalle ricadute dell'inceneritore.

Si ipotizza di convocare la prossima riunione della commissione per martedì 29 maggio 2013 alle ore 18.30.

La riunione termina alle ore 19.40.

IL SEGRETARIO
Gianluca Crapanzano

IL PRESIDENTE
Riccardo Gallina



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano

Area 2
Pianificazione del Territorio
Ambiente

COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE

VERBALE N. 16 - Riunione di MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013, ore 18.30

Presenti i Sigg.:

Acquati Eugenio - rappresentante di Vaprio d'Adda
Balestra Marco - comitato tecnico Trezzo sull'Adda
Caccia Alessandro - rappresentante di Trezzo sull'Adda
Crapanzano Gianluca - comitato tecnico Trezzo sull'Adda - Segretario
Di Martino Giuseppe - rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi
Gallina Riccardo - rappresentante di Trezzo sull'Adda - Presidente
Solcia Michele - rappresentante di Grezzago

Assenti:

Calvi Silvano - rappresentante di Pozzo d'Adda
Gargallo Antonello - rappresentante di Trezzo sull'Adda

Partecipa alla riunione l'uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi.

Ordine del Giorno:

1. Relazione del Comitato Tecnico per la programmazione dell'attività anno 2013
2. Relazione del Comitato Tecnico sulle prestazioni di impianti simili al termovalorizzatore di Trezzo
3. Varie

La riunione inizia alle ore 18.50.

Il Presidente Gallina riferisce che non ci sono sviluppi riguardo allo studio epidemiologico, ad eccezione del fatto che le ASL che dovranno fornire i dati hanno richiesto copia dell'incarico di Crosignani, per avere evidenza del destinatario dei dati da fornire, e il Presidente ha fornito la copia del contratto.

Il Presidente si impegna a contattare nei prossimi giorni il Dott. Montanelli al fine di conoscere lo stato di avanzamento del reperimento dei dati. Si decide inoltre di chiedere al Comune di inviare una lettera formale agli Assessori Regionali alla Sanità e all'Ambiente per denunciare la situazione di stallo e chiedendo loro di intervenire per sbloccarla.

Primo punto (Relazione del Comitato Tecnico per la programmazione dell'attività anno 2013)

Sulla base delle attività di monitoraggio svolto in passato, si propone per il 2013 di effettuare le seguenti attività:

- Analisi delle emissioni al camino (macro e micro inquinanti su entrambe le linee);
- Analisi merceologiche e chimico-fisiche sui rifiuti in ingresso su 3 nuovi campioni (da individuare tipologie e conferitori in funzione di quanto già controllato nel 2012 e della rappresentatività in termini di quantitativi conferiti).

Si propone inoltre di effettuare una nuova tipologia di monitoraggio direzionale della qualità dell'aria (in particolare dei microinquinanti), analogamente a quanto fatto nell'area circostante l'inceneritore di Bolzano, al fine di individuare gli effetti sulla qualità dell'aria più specificamente riconducibili all'inceneritore.

Per quanto riguarda il biomonitoraggio, si propone di ripeterlo nel 2014, concentrando eventualmente le analisi sui punti risultati più critici nell'ultima campagna (2008), al fine di contenere i costi.

Secondo punto (Relazione del Comitato Tecnico sulle prestazioni di impianti simili al termovalorizzatore di Trezzo)

Il Comitato Tecnico illustra le valutazioni effettuate in considerazione dei limiti e delle prestazioni di altri impianti esistenti con tecnologia simile a quella installata sull'impianto di Trezzo, e dei valori di

concentrazione (limiti, valori guida e valori obiettivo) riportati nella DGR 3019 del 15/02/2012.

Sulla base di quanto presentato, si propone di attivare a breve un tavolo tecnico con Prima, al fine di conoscere con adeguato anticipo gli sviluppi del progetto di realizzazione del denox catalitico e del sistema Depurcal e dei risultati attesi.

In previsione del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale si ritiene opportuno richiedere delle riduzioni dei limiti alle emissioni rispetto a quelli attuali, compatibilmente con la tecnologia e con i livelli attuali e previsti. Si ritiene inoltre di mantenere e, ove possibile, ridurre le soglie di emissione in massa (t/anno) previste dall'attuale convenzione, sia complessive, sia per singolo inquinante.

Si ipotizza di convocare la prossima riunione della commissione per giovedì 18 luglio 2013 alle ore 18.30.

La riunione termina alle ore 20.20.

IL SEGRETARIO
Gianluca Crapanzano

IL PRESIDENTE
Riccardo Gallina